

2021年11月薬事審議会結果

新規採用薬は薬事審議会委員会開催の翌月1日（休日の場合は休み明け）より、処方可能となります。切替え、削除薬は、院内在庫がなくなり次第随時となります。

1. 新規採用医薬品

| 採用区分 | 医薬品名/薬効 | 備考 |
|------|--|------------------------------------|
| 用時購入 | オクトレオスキャン静注用セット / 放射性医薬品/神経内分泌腫瘍診断薬 | |
| 採用 | ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用) / 漢方製剤 | 院外採用から変更 |
| 用時購入 | ケシンプタ皮下注 20mg ペン / 多発性硬化症治療剤/ヒト型抗 CD20 モノクローナル抗体 | B型肝炎再活性化リスクあり |
| 採用 | ゼオメイン筋注用 50 単位 / A型ボツリヌス毒素製剤 | |
| 採用 | ゼオメイン筋注用 100 単位 / A型ボツリヌス毒素製剤 | |
| 用時購入 | アジョビ皮下注 225mg シリンジ / ヒト化抗 CGRP モノクローナル抗体製剤 | |
| 採用 | デエビゴ錠 2.5mg / 不眠症治療薬 | 院外採用から変更、ベルソムラ錠 15mg、20mg は院外採用に変更 |

2. 後発品変更医薬品

| 【新規採用】 後発医薬品名 | 【切替え】 先発医薬品名 |
|--|---|
| アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL 「第一三共」(用時購入) | ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL (切り替えではなく、ヒュミラは特定患者のまま) |
| イマチニブ錠 100mg 「NK」 | グリベック錠 100mg |

3. 採用区分変更医薬品

| 医薬品名 | 採用区分 (変更前→変更後) |
|-----------------------------------|----------------|
| ベルソムラ錠 15mg | 採用→院外採用 |
| ベルソムラ錠 20mg | 採用→院外採用 |
| クリアクター静注用 80 万 (院内在庫 2V 必要) | 採用中止→採用 |
| ゲンタシン注 60 | 採用中止→用時購入 |
| ニコペリック腹膜透析液 (1500mL) (排液用バッグ付) | 特定患者→採用 |
| ミッドペリック L135 腹膜透析液 (1.5L 排液用バッグ付) | 特定患者→採用 |
| ミッドペリック L135 腹膜透析液 (1L 排液用バッグ付) | 特定患者→採用 |
| リタリン錠 10mg | 採用→院外採用 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| ヒアレインミニ点眼液 0.3% | 採用→院外採用 |
| フルダラ錠 10mg | 採用→用時購入 |
| ベプシドカプセル 25mg | 採用→用時購入 |
| アレビアチン錠 100mg | 採用→用時購入 |
| 動注用アイエーコール 100mg | 採用→用時購入 |
| アルケラン静注用 50mg | 採用→用時購入 |
| ハラヴェン静注 1mg | 採用→用時購入 |
| ノバントロン注 10mg | 採用→用時購入 |
| トルソプト点眼液 0.5% | 採用→用時購入 |
| アボネックス筋注用シリンジ 30 μ g | 採用→用時購入 |
| イベニティ皮下注 105mg シリンジ | 採用→用時購入 |
| エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL 「MA」 | 採用→用時購入 |
| サンドスタチン LAR 筋注用キット 30mg | 採用→用時購入 |
| タイサブリ点滴静注 300mg | 採用→用時購入 |
| パージェタ点滴静注 420mg/14mL | 採用→用時購入 |
| エクストラニール腹膜透析液 (1.5L 排液用バッグ付) | 特定患者→用時購入 |
| エクストラニール腹膜透析液 (1.5L) | 採用→用時購入 |
| エクストラニール腹膜透析液 (2L) | 採用→用時購入 |
| エクストラニール腹膜透析液 (2L 排液用バッグ付) | 採用→用時購入 |
| ミッドペリック L250 腹膜透析液 (1.5L 排液用バッグ付) | 特定患者→用時購入 |
| ミッドペリック L250 腹膜透析液 (1L 排液用バッグ付) | 特定患者→用時購入 |
| レギュニール LCa2.5 腹膜透析液 (1.5L (排液用バッグ付)) | 採用→用時購入 |
| レギュニール LCa2.5 腹膜透析液 (2.5L) | 臨時採用→用時購入 |
| レギュニール LCa1.5 腹膜透析液 (2L (排液用バッグ付)) | 採用→用時購入 |
| レギュニール LCa1.5 腹膜透析液 (5L) | 採用→用時購入 |
| エピペン注射液 0.3mg | 特定患者→用時購入 |

4. 規格追加・規格変更・名称変更採用医薬品

| 規格追加・変更・名称変更医薬品名 | 備考 |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL | ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4mL から切り替え |
| トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL | 粉末製剤が出荷調整のため |
| ピコスルファート Na 内用液 0.75%「武田テバ」 | 「CHOS」から変更 |

5. 採用中止医薬品

| 医薬品名 | 中止前採用区分 | 備考 |
|---------------------------------|---------|-----------|
| シンフェーズ T28 錠 | 院外採用 | 使用患者少ないため |
| ピコスルファート Na 内用液 0.75% 「CHOS」 | 採用 | 屋号変更 |
| フルツロンカプセル 200 | 採用 | 使用患者少ないため |
| プレグランディン腔坐剤 1mg | 採用 | 使用患者少ないため |
| セネガシロップ | 特定患者 | 使用患者少ないため |
| ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 (5L) | 採用 | 腎臓内科医師より |

6. 院内製剤

| 院内製剤名 | 採用/削除 | 備考（分類） |
|-------|-------|--------|
| なし | | |

7. その他

1) フォーマルリについて

・気管支喘息吸入薬 ICS+LABA（喘息治療ステップの「ステップ2」から使用する場合を想定）

第1選択薬：レルベア 100 エリプタ 30 吸入用

・白癬、皮膚カンジダ症における外用薬

第1選択薬：ケトコナゾールクリーム 2% 「JG」

（びらん、傷があるとクリームは刺激になるため、アスタット軟膏 1%の選択を考慮する）

8. 次回薬事審議会は、2022年1月19日（水）、場所は研修棟 3F 講義室の予定です。