

お薬の困りごとは 薬局にお任せ！



〇〇薬局

薬剤師



一般社団法人
鈴鹿亀山薬剤師会
Suzuka-Kameyama pharmaceutical Association

〒513-0818 鈴鹿市安塚町638-21
TEL 059-381-2233 FAX 059-381-2234
<https://www.reikiyaku.or.jp>

お薬の困りごと①

「食後」のお薬っていつ飲めばいいの？




お薬の困りごとは、薬局にお任せ！①

飲む時期を確かめて正しく服用



病気や飲む薬の性質と飲む時期の間には密接な関係があります。薬はそれぞれ決められたときに飲まないとう効果が弱まったり、副作用が出やすくなったりします。お薬は、決められたとおりに正しく飲みましょう



お薬の困りごと②

お薬を飲むときの飲み物って決まっているの？



お薬の困りごとは、薬局にお任せ！②

お薬を飲む時の飲み物

●お薬はコップ1杯の「水」または「白湯(さゆ)」で飲みましょう。

- お薬がのどや食道に付着して炎症を起こさない
- 胃の粘膜への刺激を少なくする、吸収をよくするなどの理由があります。
- ただし、水分制限されている場合は、医師の指示に従ってください。



お薬の困りごと③

飲みにくいお薬



お薬の困りごとは、薬局にお任せ！④

飲みやすいように工夫



錠剤と粉薬の変更



錠剤粉砕機



お薬の困りごと④

使いにくいお薬



お薬の困りごとは、薬局にお任せ！④

使いにくいお薬も薬局に相談



**使いにくいお薬は、服薬時に
ていねいな説明が必要です！**



一般社団法人
鈴鹿亀山薬剤師会
Suzuka-Kameyama pharmaceutical Association

〒513-0818 鈴鹿市安塚町638-21
TEL 059-381-2233 FAX 059-381-2234
<https://www.reikiyaku.or.jp>

お薬の困りごと⑤

お薬の飲み忘れ！



お薬の困りごとは、薬局にお任せ！⑤-1

お薬を飲み忘れたとき・・・

決して2回分を一度に飲んではいけません。

<一般的な対処法>

・1日3回の薬の場合

- 飲み忘れに気づいた場合、決められた時刻からそれほど時間が経っていなければ、すぐに1回分を服用します。
- 次の服用までは4時間以上間隔をあけます。
- 次の服用時間が近ければ飲み忘れた分は1回抜き、次からきちんと服用します。

・1日2回の薬の場合

- 気がついたときに服用し、次の服用までは6時間以上間隔をあけます。

・1日1回の薬の場合

- 気がついたときに服用し、次の服用までは8時間以上間隔をあけます。



お薬の困りごとは、薬局にお任せ！5-2

飲み忘れ防止対策-お薬の一包化



お薬の困りごとは、薬局にお任せ！⑤-3

飲み割れ対策-お薬カレンダーの利用



一般社団法人
鈴鹿亀山薬剤師会

Suzuka-Kameyama pharmaceutical Association

〒513-0818 鈴鹿市安塚町638-21

TEL 059-381-2233 FAX 059-381-2234

<https://www.reikiyaku.or.jp>

お薬の困りごと⑥

残ったお薬はどうしよう？



一般社団法人
鈴鹿亀山薬剤師会
Suzuka-Kameyama pharmaceutical Association

〒513-0818 鈴鹿市安塚町638-21
TEL 059-381-2233 FAX 059-381-2234
<https://www.reikiyaku.or.jp>

お薬の困りごとは、薬局にお任せ！⑥

残薬の整理も薬局にお任せ！




一般社団法人
鈴鹿亀山薬剤師会
Suzuka-Kameyama pharmaceutical Association

〒513-0818 鈴鹿市安塚町638-21
TEL 059-381-2233 FAX 059-381-2234
<https://www.reikiyaku.or.jp>

お薬の困りごと⑦

在宅で療養、でもお薬が心配



お薬の困りごとは、薬局にお任せ！⑦

薬剤師の在宅訪問



【訪問対象となる方】

在宅(施設)で療養している患者さんで、かつ、通院が困難な方



一般社団法人
鈴鹿亀山薬剤師会
Suzuka-Kameyama pharmaceutical Association


〒513-0818 鈴鹿市安塚町638-21
TEL 059-381-2233 FAX 059-381-2234
<https://www.reikiyaku.or.jp>

お薬の困りごと⑧

食事が摂れなくなったら・・・



胃ろう・腸ろう



経管栄養(点滴注射)



お薬の困りごとは、薬局にお任せ！⑧-1

簡易懸濁法

図①



錠剤をすべて入れる

図②



お湯を注いで溶かす

図③



注入器で吸う

【注意事項】

- ・その都度調製し、作り置きはしない。
- ・容器は毎日洗浄し、清潔に保つ。
- ・使えなくなった器具は交換する

【トラブル】

- ・錠剤・カプセルが混濁しない。
- ・色が変わる。
- ・チューブが詰まる。



薬剤師に相談してから利用する



お薬の困りごとは、薬局にお任せ！⑧-2

無菌製剤の調製



鈴鹿センター薬局の共同利用型の無菌調剤室



一般社団法人
鈴鹿亀山薬剤師会
Suzuka-Kameyama pharmaceutical Association

〒513-0818 鈴鹿市安塚町638-21
TEL 059-381-2233 FAX 059-381-2234
<https://www.reikiyaku.or.jp>

「
ご清聴
ありがとうございました
う！」
何で

